





Gebrauchsanweisung
51 3747
(D,GB,F,I,NL,N)
Montageanleitung
51 4779
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
S,SF,E,P)
Schraubensatz
08 4136


Zubehör:

Dekorrahmen
Z4160B0,weiß
Z4160W0,braun

Ausgleichsblenden
braun:
Z4210A0, 37mm
Z4220A0, 56mm

Alu:
Z4210B0, 37mm
Z4220B0, 56mm





Pos.	Danfoss		
	TLES 6 K		
1	14 1306		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1072		
7			
8	27 8207		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur	Danfoss		
Typ/Type	TLES 6 K		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1026	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	4,0	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	18,9
	Hi/aux	Ω	15,3
Temp.-Regler/Thermostat			
Typ/Type			
Reglerstellung/Position			
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	°C	
Valeurs de commutation	„aus“		
	(„abtauen“ od.)	„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	90	
Heizung/Heater/Chauffage			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Leistung/Power/Puissance	W		
Ventilator/Blower/Ventilateur			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Spannung/Voltage/Tension	V		

* siehe Typenschild