






**BOSCH**KTL1587NL/01-V01
KTL1587NL/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, TischIdent – Nummern – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 3590
(D,GB,F,I,NL,S,SF,E,P,
DK,N)

**BOSCH**KTL1587NL/01-V01
KTL1587NL/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, TischIdent – Nummern – Konstante
3740

**BOSCH**KTL1587NL/01-V01
KTL1587NL/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, TischIdent – Nummern – Konstante
3740

	V01	V02	
Pos.	Danfoss	Matsushita	
	TLES 7 K	SD 65 E	
1	14 1239	14 1316	
2			
3	15 1055	15 3306	
4			
5	15 0760		
6	15 1072	15 3303	
7			
8	27 0291	27 0291	
9	05 0166	05 0166	
10			
11	08 4744	08 8893	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Matsushita	
Typ/Type		TLES 7 K	SD 65 E	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1168	1170
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	4,5	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	16,5
		Hi/aux	Ω	16,9
Temp. Regler/Thermostat				
Typ/Type				
Reglerstellung/Position				
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	°C	
Valeurs de commutation		„aus“		
		(„abtauen“ od.)	„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	79	78
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Leistung/Power/Puissance		W		
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Spannung/Voltage/Tension		V		

* siehe Typenschild