




**BOSCH**KUF14421/01-V01
KUF14421FF/01-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, UnterbauMat. - Nr. - Konstante
3740Gebrauchsanweisung
52 6434
(DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO,
SE, FI, ES, PT)
Montageanleitung
52 3325
Listerien Rep. Satz V02
41 7589

Zubehör:

Dekorrahmen
KSZ 1273 weiß
KSZ 1274 braun
KSZ 1275 AluWandabschlussleiste
KSZ1225

1) 029480





BOSCH

KUF14421/01-V01
KUF14421FF/01-V02

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, Unterbau

Mat. - Nr. - Konstante
3740



**BOSCH**KUF14421/01-V01
KUF14421FF/01-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, Unterbau

Pos.	V01		
	Goldstar		
	NR69NAEM		
1	14 1852		
2			
3	17 0743		
4			
5	170745		
6	170744		
7			
8	27 0833		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Goldstar		
Typ/Type		NR69NAEM		
Förderleistung/Delivery/Débit	i/h	1242		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	6,2		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	20,3	
	Hi/aux	Ω	28,2	
Temp.-Regler/Thermostat				
Typ/Type				
Reglerstellung/Position				
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	°C		
Valeurs de commutation	„aus“			
	(„abtauen“ od.)	„alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	72		
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Leistung/Power/Puissance		W		
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Spannung/Voltage/Tension		V		

* siehe Typenschild